

Утверждаю  
директор МАОУ СОШ № 13  
Л. Н. Бережная  
«4» июня 2016 год



**План  
по обеспечению доступности  
МАОУ СОШ №13 с.п. Константиновской для детей-инвалидов  
на 2016-2020 годы.**

Цель: создание условий для обеспечения безбарьерного доступа детей-инвалидов к образовательным услугам.

№	Мероприятия	Сроки реализации
<b>Участки и территории</b>		
1	Выделить специализированные места размером 6,0х 3,6 м для автотранспорта инвалидов на креслах – колясках	ноябрь 2017 г.
2	На автостоянке выделить не менее 10 % (не менее 1) для транспорта инвалидов	октябрь 2016 г.
3	Обозначить места для специального автотранспорта инвалидов на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5м.	ноябрь 2016 г.

4	Разметку на поверхности покрытия стоянки оборудовать в соответствии с требованиями п.4.2.1 и рис. Д.6 СП59.13330.2012	март 2017 г.
5	Выделить места для транспорта инвалидов на расстоянии не более 50м от входа	октябрь 2016 г.
6	Обустроить перепад высоты съезда (заезда) с тротуара на парковку не более 1,5 см	октябрь 2016 г.
7	Обустроить съезд (заезд) с тротуара на парковку уклоном не более 10 %	октябрь 2016 г.
8	Обустроить съезд (заезд) с тротуара шириной не менее 1,0 м	октябрь 2016 г.
9	Вход на территорию обустроить шириной не менее 0,9 м в свету	октябрь 2017 г.
10	Установить указатели направления движения для инвалидов	октябрь 2016 г.

#### Вход

11	Лестницу на входе наружную:- обустроить поручнями на высоте 90 см	август 2017 г.
12	Лестницу на входе наружную:- обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы	июнь 2017 г.
13	Обустроить пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м	июнь 2017
14	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м	август 2017 г.
15	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить:-на высоте 0,7 м	июнь 2017 г.
16	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить:- на расстоянии между ними в пределах 0,9-1,0 м	июнь 2017
17	Обустроить пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)	июнь 2017

#### Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)

18	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями	август 2018 г.
----	---	----------------

	длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м с не травмирующим завершением	
19	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги обустроить поручнями на высоте 90 см	сентябрь 2018 г.
20	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м	сентябрь 2019 г.
21	На внутренней лестнице в зону оказания услуги следует применять различный цвет ступеней и площадок перед ними	ноябрь 2019 г.
22	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршруту) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил.	август 2018 г.
23	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см, перед лестницей вверху и внизу разместить напольные тактильные предупреждающие указатели.	август 2018 г.

#### Зона оказания услуг

24	Обеспечить высоту пробега не более 1,4 см	август 2018 г.
25	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м	август 2018 г.

#### Санитарно-гигиеническое помещение

26	Оборудовать 7 % (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных	август 2018 г.
27	Установить знаки доступности кабин для инвалидов	сентябрь 2019 г.
28	Установить опорные поручни, штанги	сентябрь 2019 г.
29	В санитарно –гигиеническом помещении обеспечить:- пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м	сентябрь 2019 г.
30	В санитарно –гигиеническом помещении обеспечить:- пространство для размещения кресла –коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м	сентябрь 2019 г.
31	Обустроить кабину санитарно- гигиенического помещения не менее 1,65x1,8 м	сентябрь 2019 г.

32	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом	сентябрь 2019 г.
33	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м	сентябрь 2019 г.
<b>Средства информации</b>		
34	Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях высоте от 1,5 м до 4,5 м	сентябрь 2019 г.
35	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания	сентябрь 2019 г.
36	Оборудовать специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения	сентябрь 2019 г.
37	Установить речевой информатор	сентябрь 2019 г.
38	Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации	сентябрь 2019 г.